

REGIONE PUGLIA

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DI EDIFICI DEL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

OPCM 3274/2003

OPCM 3362/2004

Scuola Media "UGO FOSCOLO"

Allegato n. 1B.1	Elaborato: TABELLE PILASTRI	Scala: Data: Febbraio 2010
Attività tecnico amministrative di supporto: Ing. Attilio Rocco Bixio (Capogruppo) Ing. Giuseppe Di Iorio Ing. Antonio Bixio Ing. Francesco Emanuele Franculli Ing. Gennaro Di Iorio Ing. Rocco Vito Mistrulli		
il Dirigente dell'Ufficio Tecnico: <i>Ing. Sabino Germinario</i>	il R.U.P.: <i>Ing. Sabino Germinario</i>	

Tabella pilastri
Corpo 1

1° Ordine	Pilastro	72	73	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
	Sezione	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x50	40x50	40x40	40x40
	Armatura	8 fi 14	8 fi 14	8 fi 14	8 fi 14	8 fi 14	8 fi 14	6 fi 14 + 2 fi 16	8 fi 14	8 fi 14	6 fi 16 + 2 fi 18	6 fi 14 + 2 fi 16	8 fi 14	8 fi 14
	Staffe	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"
2° Ordine	Pilastro					79	80	81			84	85	86	87
	Sezione					40x40	40x40	40x40			40x50	40x40	40x40	40x40
	Armatura					8 fi 12	8 fi 12	8 fi 12			8 fi 14	8 fi 12	8 fi 12	8 fi 12
	Staffe					fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"			fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"

O

O

Tabella pilastri
Corpo 2

1° Ordine	Pilastro	67	68	69	70	71	74	75	76
	Sezione	40x40	40x40	40x40	40x45	40x45	40x40	40x40	40x40
	Armatura	8 fi 14	8 fi 14	8 fi 14	8 fi 16	8 fi 16	8 fi 14	8 fi 14	8 fi 14
	Staffe	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"
2° Ordine	Pilastro	67	68	69	70	71	74	75	76
	Sezione	40x40	40x40	40x40	40x45	40x45	40x40	40x40	40x40
	Armatura	8 fi 12	8 fi 12	8 fi 12	4 fi 14 + 4 fi 12	4 fi 14 + 4 fi 12	8 fi 12	8 fi 12	8 fi 12
	Staffe	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"	fi 6 / 15"
3° Ordine	Pilastro				70	71			
	Sezione				40x45	40x45			
	Armatura				8 fi 12	8 fi 12			
	Staffe				fi 6 / 20"	fi 6 / 20"			
4° Ordine	Pilastro				70	71			
	Sezione				40x45	40x45			
	Armatura				8 fi 12	8 fi 12			
	Staffe				fi 6 / 20"	fi 6 / 20"			