

**DETTAGLIO ECONOMICO TRATTATIVA DIRETTA 2018/**

AL COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - 1° SETTORE

PIAZZA MARTIRI XXIII MAGGIO N.15 - Cap. 76012 CANOSA DI PUGLIA (BT)

Il Signor ..... nato a ..... il ..... nella sua qualità di ..... e come tale legale rappresentante  
 dell'impresa ..... con sede in ..... Via ..... CAP ..... Sede operativa in  
 ..... via ..... CAP ..... codice Fiscale e/o Partita I.V.A. .... numero telefonico ..... e numero fax ..... indirizzo recapito  
 corrispondenza ..... indirizzo e-mail ..... indirizzo PEC .....

in relazione alla gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per la fornitura di Arredi e sussidi didattici per la Scuola dell'Infanzia, dell'importo contrattuale di Euro 160.000,00, Iva compresa

DICHIARA

A) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse nelle Condizioni Particolari di Fornitura e nel Capitolato Tecnico che accetta incondizionatamente, indicando per ciascuna voce compresa nella tabella sottoriportata il prezzo unitario ed il relativo prezzo totale:

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE				Area compilata dal FORNITORE					
Riga	Descrizione ( prima di presentare offerta leggere Capitolato tecnico"	Unità di misura	Qtà richieste	Marca (da compilare pena esclusione offerta)	Codice Articolo del produttore (da compilare pena esclusione offerta)	Denominazione commerciale del prodotto (da compilare pena esclusione offerta)	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga (IVA esclusa)	Note
1	<b>MOBILE A 2 ANTE 2 VANI</b> colore verde pastello, misure cm 45x70x83 Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC. Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucchiolo, antigraffio e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento. Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione. Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.	pezzo	25					€ 0,00	
2	<b>MOBILE A 2 ANTE 2 VANI</b> colore arancio pastello, misure cm 45x70x83 Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC. Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucchiolo, antigraffio e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento. Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione. Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.	pezzo	25					€ 0,00	

3	<b>MOBILE A 2 ANTE 4 VANI</b> colore verde pastello misure cm 45x70x153 Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC. Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucchiolo, antigraffio e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento. Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione. Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.	pezzo	25					€ 0,00
4	<b>MOBILE A GIORNO 3 VANI</b> colore verde pastello misure cm 45x70x118 Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC. Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucchiolo, antigraffio e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento. Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione. Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.	pezzo	25					€ 0,00
5	<b>MOBILE A GIORNO 3 VANI</b> Colore azzurro pastello misure cm 45x70x118 Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC. Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucchiolo, antigraffio e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento. Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione. Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.	pezzo	25					€ 0,00
6	<b>MOBILE A GIORNO 4 VANI</b> colore arancio pastello misure cm 45x70x153 Telaio in conglomerato fibrolegnoso mm18 di spessore, ignifugo classe 2 certificato FSC. Piedini cilindrici in massello laccato con tappo antiestrazione antisdrucchiolo, antigraffio e antirumore. Spigoli sferici antitrauma con bordatura in abs da 2 mm di spessore con effetto multistrato di betulla. Apertura ante a 180 gradi e cerniere antischiacciamento. Maniglie ricavate direttamente da sagomatura profilo anta. Ripiani antiestrazione. Mobili rifiniti anche posteriormente con pannelli MDF laccati stesso colore ante.	pezzo	25					€ 0,00
7	<b>SEDIE</b> Dimensioni cm 29x28x30/60h (h seduta/h schienale) Telaio in multistrato di betulla spessore 18 mm irrobustito da tiranti interni in acciaio. Seduta e schienale anatomici in multistrato faggio spessore mm 9. Tinte a base d'acqua	pezzo	650					€ 0,00
8	<b>TAVOLI</b> Dimensioni cm. 130x65x52,5 Piano in multistrato di betulla spessore 26 mm. TOP in laminato antiriflesso e antigraffio. Colore coordinato. Gambe in massello di faggio con dispositivo antirumore, antisdrucchiolo, antigraffio e antiestrazione diametro cm 6	pezzo	125					€ 0,00
9	<b>COPRICALORIFERI</b> in materiale plastico in POLICARBONATO – atossico, non opacità dei fumi (classe F1) ignifugo (classe 1)	pezzo	100 mq					€ 0,00

10	<b>CATTEDRA CON BORDATURA PERIMETRALE IN ESAFLEX E 2 CASSETTI</b> Cassetti di cui uno con serratura. Dimensioni: cm 130x70x76 Struttura in acciaio spessore mm.1,5 (tubolare gambe diametro mm.40 e scatolato mm.40x20 per le traverse cattedra cassettera) verniciata a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione. Piano di scrittura e schermi frontale e laterale in nobilpan rivestito in laminato plastico a doppia facciata lavabile Piedini antisdrucchiolo	pezzo	25					€ 0,00
11	<b>POLTRONCINE CON BRACCIOLI PER CATTEDRA</b> Dimensioni cm 56x56x48/78h (h seduta/ h schienale) Struttura in tubolare di acciaio verniciato a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione. Braccioli e schienale in faggio evaporato, verniciato al naturale - Piedini antisdrucchiolo	pezzo	25					€ 0,00
12	<b>TUNNEL MILLEPIEDI E TAPPETO 4 MODULI</b> Dimensioni: cm 217x100x108 h Tunnel con testa, antenne, occhi mobili, lingua, coda e fori per arrampicarsi e illuminare l'interno del tunnel. Articolato in vari moduli che ne modificano la forma. Conformi alla Norma UNI EN 71	pezzo	5					€ 0,00
13	<b>TAPPETO PER TUNNEL MILLEPIEDI A 4 MODULI</b> 4 tappeti in EVA colorati con taglio a puzzle e forma adeguata per seguire quella del tunnel tali da permetterne l'utilizzo su qualunque tipo di superficie in tutta sicurezza	pezzo	5					€ 0,00
14	<b>PARCO DEI PIRATI</b> Altezza caduta cm 60 Dimensioni minime cm 340 x 230 x 175 h. Conforme alla norma UNI EN 71. Parco giochi in robustissimo materiale plastico colorato completo di scivoli, scaletta, oblò, timone e lucernaio.	prezzo	5					€ 0,00
15	<b>CASSETTA SULL'ALBERO</b> Dimensioni minime cm 200 x 125x 135 h Struttura in robusto materiale plastico dotato di pannelli di arrampicata e scivolo	prezzo	5					€ 0,00
16	<b>CARRELLO MUSICALE</b> <b>dimensioni minime cm 100 x 45 x 55 h</b> <b>in multistrato di betulla su ruote di cui 2 dotate di freno, completo dei seguenti strumenti musicali:</b> n.1 tamburello diametro cm 21 con piattelli e battente; n.1 tamburello diametro cm 15 con piattelli e battente; n.1 tamburello ritmico diametro cm 22 e battente; n.1 tamburello ritmico diametro cm 27 e battente; n.1 bongo; n.2 tamburelli drum-drum; n.1 effetto pioggia; n.1 effetto oceano; n.1 effetto temporale; n.2 metallofoni; n.1 coppia piatti diametro cm.16 n.2 coppie piattelli a dita; n.1 guiro; n.1 bastoncino a sonagli; n.2 bastoncini con piattelli; n.1 blocco bitonale; n.1 blocco sonoro; n.2 coppie di nacchere a mano; n.2 nacchere con manico; n.2 maracas medie; n.6 maracas grandi; n.3 triangoli (lato cm.10,15,20) con battenti; n.2 coppie legnetti sonori; n.6 corone a sonagli; n.4 strumenti fiesta (n.2 kokorikò e n.2 raganella)	prezzo	5					€ 0,00
17	<b>BORSA RITMICA</b> <b>Dimensioni minime cm 95 x 100</b> <b>Completa dei seguenti strumenti:</b> n.1 tamburello diametro cm 21; n.1 tamburello diametro cm 15; n.1 effetto pioggia; n.1 effetto oceano; n.1 cembalo diametro cm 21; n.1 metallofono; n.1 coppia piatti diametro cm.16 n.2 coppie piattelli sonori a dita; n.1 guiro con battente; n.2 bastoncini a sonagli; n.2 bastoncini a piattelli; n.2 blocchi bitonali; n.1 blocco sonoro; n.3 coppie di nacchere senza manico; n.2 nacchere con manico; n.2 maracas in legno; n.2 maracas grandi; n.4 maracas medie; n.6 triangoli (lato cm.10,15,20) con i battenti; n.3 coppie legnetti sonori; n.4 corone a sonagli; n.1 doppio guiro; n.5 kazoo; n.1 kokorikò; n.1 raganella;	prezzo	5					€ 0,00

<b>18</b> <b>AMPLIFICATORI SONORI 150 W con n. 2 radiomicrofoni e lettore DVD</b> Dimensioni cm 41 x 34 x 58 h circa Doppia batteria interna ricaricabile Doppio radiomicrofono UHF Lettore CD/DVD/MP3 con funzione radio e bluetooth Telecomando	prezzo	5					€ 0,00	
<b>20</b> <b>DIFFUSORE AMPLIFICATO 100 W</b> <b>Dimensioni cm 41 x 32 x 46 h circa</b> con doppia maniglia sistema trolley Trasportabile; batteria ricaricabile; Woofer da 10"; Bluetooth; MP3 per riproduzione da chiavetta USB, 2 ingressi microfonic, 1 ingresso di linea RCA standard, con pannello completo controllo funzioni volumi e gestione file.	prezzo	5					€ 0,00	
<b>19</b> <b>CASSETTA TAVOLINO</b> Dimensioni: cm 123,5x133x142,5 h circa Grande casa in robusto materiale plastico Dotata di finestra apribile, serratura della porta funzionante, campanello elettrico, banchetto e panca	pezzo	5						

**TOTALE COMPLESSIVO IVA ESCLUSA**

#N/D