

A.N.A.C.



Autorità Nazionale Anticorruzione
(sito della già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture)
(art. 19 decreto legge 24 giugno 2014 n. 50 - delibera n. 102/2014)

ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA

**Ricerca eseguita da Capogna Francesco
per conto di COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Codici fiscali oggetto della ricerca PTRDNC66T21A6620
Data ricerca 6/6/2019**

Non sono state individuate annotazioni per i codici fiscali specificati

[Indietro](#) [Menu Principale](#)

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.


I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

Sede legale	VIA CAMPANIA 5 BARI BA 70132
Codice fiscale	PTRDNC66T21A6620
Denominazione/ragione sociale	DOMENICO PATERNO

Numero Protocollo	INPS_14559446	Data richiesta	11/03/2019	Scadenza validità	09/07/2019
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Durc On Line



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 201900001644643
Identificativo Pagamento: ZA528BB6E0
Importo: 5339,72 €
Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente
Codice Utente: BTCOM007
Denominazione ente Pubblica Amministrazione: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Codice Fiscale: PTRDNC66T21A6620
Data Inseimento: 06/06/2019 - 14:28

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione



AVCP

Logo

- [Accessibilità](#)
- [Contatti](#)
- [Mappa del sito](#)
- [Dove Siamo](#)
- [English](#)
- [Privacy](#)
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

Home Servizi Servizi ad Accesso riservato Smart CIG Lista comunicazioni dati Dettaglio CIG

Utente: Francesco Capogna

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA - COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Visualizza lista](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

Dettagli della comunicazione

CIG	ZA528BB6E0
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 5.339,72
Oggetto	manutenzione straordinaria dissuasori mobili retrattili
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

Corpo di Polizia Municipale
Comando di Canosa di Puglia
Via Rossi 70 - Tel. 0883661014 • fax 0883617527
E-mail poliziamunicipale@comune.canosa.br.it

Canosa di P., lì 27.05.2019

Prot. n. 19561
Rif. n. 1965/pm/19



Soc. Domenico Paterno
Impianti elettrici civili e industriali
in Campania, 5
70123 Bari

Brevi manu


OGGETTO: Richiesta Vs miglior offerta per spostamento dissuasore mobile retrattile automatico "Pilomat" da via Flavio Gioia a Via Puglia.


In data 20 maggio 2019, con nota prot. 18595/19 - 1965 pm, l'Amministrazione Comunale ha incaricato lo scrivente di provvedere allo spostamento del intero impianto relativo al dissuasore retrattile automatico "Pilomat" installato sulla via Flavio Gioia e di ricollocarlo, in sostituzione di un dissuasore retrattile semiautomatico "Pilomat, in via Puglia.

Contestualmente, si chiede di conoscere la Vs migliore offerta relativa alla fornitura e installazione di una corona "striscia multi led" a 27 punti da installare in sostituzione di quella danneggiata sul dissuasore mobile in via Ammiraglio Caracciolo.

Si ricorda che la Vs migliore offerta prevede il ribaso di gara.

Cordialità


Dott. Francesco Capogna
Commissario Superiore



Il Consigliere Delegato alla P.L.
Massimo LOVINO

Canosa di P., 20.05.2019

Distinti Saluti

Lo scrivente Massimo LOVINO, in qualità di Consigliere Comunale con Delega alla Polizia Locale e commercio, propone la rimozione del dissuasore retrattile automatico (*Pilomat*) posto all'intersezione tra Via F. Gioia e Via Stringani, e di quanto ad esso corredato (*semaforo e armadietto elettrico*).
Propone, altresì, che lo stesso dissuasore automatico venga posizionato all'intersezione di Via Puglia con C.so San Sabino in sostituzione di uno semaforizzato già presente in loco.
Quest'ultimo sarà depositato presso il magazzino comunale adiacente il palazzetto dello sport e riutilizzato qualora fosse necessario.

Oggetto: Rimozione Dissuasore Retrattile Via F. Gioia

SEDE

Al Funzionario della P.L.
Dott. Francesco CAPOGNA

Al Dirigente ad interim del V Settore
Dott. Gianluigi CASO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
- Canosa di Puglia - /P.M.
Prot. N. 18595/19
del 20 MAG. 2019
Rif. Prot. N. /P.M.

V. a. c. f.
Dott. Francesco Capogna

richiesta miglior offerta.pdf (276 Kb)

Allegato(!)

Comando P.L. Canosa di P.

M. Ilo Vito Casamassima

Distinti Saluti

In allegato si trasmette quanto già consegnato a mano completo di n. di protocollo

Trasmissione richiesta offerta

Data lunedì 27 maggio 2019 - 11:29

A "aternodomenico@hotmail.it" <aternodomenico@hotmail.it>

Da "polizia municipale Canosa" <poliziamunicipale@comune.canosa.bt.it>



francesco capogna <francescocapogna@gmail.com>

Offerta per spostamento dissuasori mobile retrattile come da vostra protocollo nota1895/19.

1 messaggio

domenico paterno <paternodomenico@hotmail.it>
A: "francescocapogna@gmail.com" <francescocapogna@gmail.com>, polizia municipale Canosa <poliziamunicipale@comune.canosa.bt.it>

Buongiorno, vi allego la nostra migliore offerta per lo spostamento dissuasore retrattile automatico "Pillomat"

installato sulla via Glavio Gioia e ricollocarlo in via Puglia, come da vostra richiesta in data 20 maggio 2019.

Restiamo in attesa di un vostro riscontro in merito.
Cordiali saluti.

Ditta Domenico Paterno

Via Campania, 5 - 70132 Bari

P.IVA: 07358600729


Cell: 349.358.81.91

E-mail: paternodomenico@hotmail.it

Web Site: <https://dittadomenicopaterno.wordpress.com>

Facebook: <https://m.facebook.com/dittadomenicopaterno/>

Comune di Canosa.pdf
1415K



Verbale di esecuzione delle prestazioni ai sensi dell'art. 10 del Contratto – Lettera commerciale

Alle ore 07.30... del 17/05/2019 il sottoscritto Domenico Paterno, in qualità di titolare della ditta individuale "Domenico Paterno" Impianti elettrici e civili, con sede in Via Campania civ. 5 Bari (Ba) P.IVA 07358600729, in esecuzione degli artt.:

1. Art. 2 (Oggetto del contratto e descrizione della servizio manutentivo e fornitura) del contratto-lettera commerciale prot. 639/19 – 4592 pm;
2. Art. 10 (verifica esecuzione delle prestazioni - garanzia - collaudo) del contratto-lettera commerciale prot. 639/19 – 4592 pm;

si portava sul seguente varco:

Varco contrassegnare	Ubicazione Centro abitato di Canosa di P.	Quantità impianti	Modello dissuasore
[X]	Via Puglia	1 automatico + 3 semiautomatici + impianto semafórico + spire induttive di sicurezza + ricevitore radio + analizzatore acustico.	Automatico marca Pilomat 275/600 Semiautomatico marca Pilomat 275/600
[X]	Via Ammiraglio Caraciolo	1 automatico + impianto semafórico + spire induttive di sicurezza + ricevitore radio + analizzatore acustico.	Automatico marca Pilomat 275/600
[X]	Corso San Sabino altezza civico 10	1 automatico + impianto semafórico + spire induttive di sicurezza + ricevitore radio + analizzatore acustico.	Automatico marca Pilomat 275/600
[X]	Corso San Sabino altezza civico 4	1 semiautomatico	Semiautomatico marca Pilomat 275/600
[X]	Via Flavio Gioia	1 automatico + impianto semafórico + spire induttive di sicurezza + ricevitore radio + analizzatore acustico.	Automatico marca Pilomat 275/600

per dar corso alla manutenzione ordinaria di quanto richiesto nel Capitolato di gara, offerta e contratto – lettera commerciale prot. 639/19 – 4592 pm; All'arrivo sul posto si procedeva a:

[X] MANUTENZIONE ORDINARIA MENSILE:

- [X] L'esame a vista dell'impianto;
- [X] Il controllo dei componenti esterni;
- [X] Le prove funzionali dei singoli dissuasori e dei dispositivi luminosi e sonori e spire di sicurezza;
- [X] Pulizia di tutte le apparecchiature, i dispositivi e le strumentazioni di tutti i componenti che costituiscono i vari impianti;

LA SEQUENZA STANDARD DI MANUTENZIONE ORDINARIA è stata la seguente:

- [X] Verifica di funzionamento della/e lanterne semaforiche;
- [X] Verifica di funzionamento delle spire induttive di sicurezza;
- [X] Verifica di corretto funzionamento della procedura di mancanza energia elettrica;
- [X] Verifica di funzionamento ricevitore radio comando;
- [X] Verifica di funzionamento dell'analizzatore acustico e abbassamento di emergenza;

RELAZIONE D'INTERVENTO

Ditta PATERNO DOMENICO
 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI
 Via Campania, 5 - 70132 BARI
 Cell. 349 3588191
 C.F. P.I.R. D.M.C. 06121 A6620
 Part. IVA 07358600729
 Timbro

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
 - Canosa di Puglia -
 Prot. N. _____ /P.M.
 del 18 MAG. 2019
 Rifi. Prot. N. _____ /P.M.
 del _____

Let. 80954/19

Handwritten signature and notes:
 2019
 2019

[X] Controllo visivo dell'apparecchiatura elettronica di gestione movimentazione (esempio: contatti rele "flammat" - morsetti ossidati - ecc.)

[X] Si è provveduto a dare esecuzione alla MANUTENZIONE ORDINARIA QUADRIMESTRALE. Il servizio deve comprendere

[X] Pulizia del pozzetto con aspirazione dei materiali depositati;

[X] Pulizia degli scarichi di drenaggio acqua posti sul fondo del pozzetto;

[X] Pulizia e lubrificazione della guida centrale di scorrimento;

[X] Verifica ed eventuale sostituzione delle guarnizioni di battuta inferiore;

[X] Verifica ed eventuale sistemazione di perdite olio pistone;

[X] Verifiche generali corretto serraggio della vite della vite del dissuasore;

[X] Pulizia generale del cilindro movimento ed eventuale rabbocco del livello olio e verifica della taratura

delle pressioni d'esercizio;

[X] Verifica ed eventuale taratura della funzionalità del pressostato di sicurezza (40 Kg);

[X] Eseguire la prova dell'interruttore magnetotermico differenziale posto a monte dell'impianto con apposito strumento (loop tester) sia per quanto riguarda l'isolamento che la continuità;

[X] Eseguire la prova del valore (resistenza di terra) e della continuità di terra, con apposito strumento (loop tester);

A seguito delle prestazioni effettuate è redatto l'oderno verbale di esecuzione delle prestazioni relativo alle prove effettuate oltre agli eventuali interventi di sostituzione della componentistica.

L'operatore economico, Sig. Domenico PATERNÒ, in qualità di titolare della ditta individuale "Domenico Paterno" Impianti elettrici e civili, con sede in Via Campania civ. 5 Bari (Ba) P.IVA 07358600729,

ATTESTA

[X] il corretto funzionamento degli impianti; (alcuni)

[X] il non corretto funzionamento dell'impianto causato

ROTTURA DELLA TARATURA MULTISD 23 PPTI

PIUMATA IN LINE ATTUALITÀ (NOVACIS)

Si allega report fotografico attestante la corretta esecuzione delle manutenzioni.

L'appaltatore si riserva di rilasciare alla Stazione appaltante apposita relazione tecnica con l'indicazione dei guasti intervenuti e degli interventi da eseguire.



STAZIONE APPALTANTE

Per ricezione

Ditta PATERNÒ DOMENICO
Impianti elettrici civili e industriali
Via Campania, 5 - 70139 BARI
Cell. 349.3599.10020
C.F. PATR.DNG.6686009989
Part. IVA 07358600729

Copia del presente è stata consegnata all'Appaltatore.

